

**20-404-129/20**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ**

**ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЈЕЧИЈЕГ  
ВРТИЋА И МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ**

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БАЊАЛУКА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Група понуђача  
„ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука,  
„ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука

Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац. Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 24. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

**А) Општи подаци :**

Уговорни орган: Град Бањалука  
Адреса: Трг српских владара 1  
Идентификациони број: 4401012920007  
Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука  
Детаљна адреса за кореспонденцију: Трг српских владара 1  
Телефон : 051/244-476  
Факс : 051/244-576  
Веб страница : [www.banjaluka.rs.ba](http://www.banjaluka.rs.ba)  
Контакт особа : Бојана Бабић, 051/244-678, канцеларија 117/1.  
Контакт особе за технички дио је Бранко Мишић (Одјељење за комуналне послове), 051/244-444.

Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити код надлежног органа и доставити у понуди.

Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2020. годину (редни број 395).

Врста уговора о јавној набавци : радови.

Процјењена вриједност јавне набавке износи 179.487,00 КМ без ПДВ-а.

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.

**Б) Подаци о предмету јавне набавке :**

Предмет поступка јавне набавке је извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац. Уговор са предметом извођења радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац у Бањалуци је закључен између Града Бањалука и добављача „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука (као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке изабрана група понуђача „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука и „ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука). Током извођења радова по овом уговору, појавила се потреба за извођењем додатних радова који су предмет овог поступка јавне набавке.

Предмет јавне набавке није подијељен на лотове.

Ознака из ЈРЈН 45000000-7 „грађевински радови“.

Образац за цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске документације.

Мјесто извођења радова је град Бањалука.

Рок за извођење радова је 90 дана од увођења у посао.

## **Ц) Услови за квалификацију понуђача :**

### **Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност)**

Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:

- а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
- б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
- ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;
- д) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу ове тендерске документације.

### **Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)**

У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, не старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда, или овјерену фотокопију рјешења о регистрацији, не старије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.

У понуди је потребно доставити и овјерену фотокопију важеће лиценце за извођење радова на објектима нискоградње, извођење дијела електро фазе инсталације јаке струје и електроенергетских постројења и извођење дијела машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, које издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци. Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу. Увјерење из члана 45. став (1) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), мора бити издато од Суда БиХ и суда мјесно надлежног, према сједишту понуђача/кандидата.

## Д) подаци о понуди

Понуда мора да садржи сљедеће елементе :

- а) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за закључивање уговора,
- б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. а) до д) ЗЈН (потписана од стране лица овлашћеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, градски/општински орган управе или нотар),
- в) овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не старијег од 6 мјесеци,
- г) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица овлашћеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, градски/општински орган управе или нотар),
- д) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова),
- ђ) овјерене фотокопије лиценци за извођење радова, по горе наведеним фазама,
- е) потписан нацрт уговора,
- ж) гаранција за озбиљност понуде,
- з) списак повјерљивих информација,
- и) попис докумената уз понуду.

Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.

Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 14, најкасније 07.05.2020. године до 12:00 сати.

Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је наведен. **Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.**

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране овлашћеног судског тумача.

Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не представљају доказ техничке и професионалне способности, исти не морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.

Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.

Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и копија требају бити затворени у једној непровидној коверти, са називом и адресом понуђача (у горњем лијевом углу), називом и адресом уговорног органа на којој ће стајати : „ЈАВНА НАБАВКА 20-404-129/20 – Понуда за извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА,,

Понуде се подnose на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 14, најкасније 07.05.2020. године до 12:00 сати, а понуде се отварају истог дана у 12 сати и 40 минута у канцеларији 120 уговорног органа.

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.

Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 23. Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 34/19) прописано је сљедеће : „Уколико, у поступку јавне набавке, у којем се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене, два или више понуђача понуде идентичну најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који је понуду предао прије на протокол“.

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи, морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен од стране овлаштеног судског тумача).

Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.

Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације.

#### **Е) Остали подаци**

Уз понуду понуђачи морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2.000,00 КМ.

Гаранција за озбиљност понуде може се доставити у облику:

- а) безусловне банкарске гаранције или
- б) дозначавања новчаних средстава на Јединствени рачун трезора (ЈРТ) Града, број 551-790-22206572-52 Unicredit bank а.д. Бањалука за набавку број 20-404-129/20.

**Безусловна банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити издата и у понуди достављена на начин предвиђен чланом 2. и 3. Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“**

**број 90/14).** Образац безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде је саставни дио Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14). Форма безусловне банкарске гаранције дата је у анексу 10 тендерске документације. Гаранција не смије бити пробушена или на било који начин оштећена. Гаранција мора бити достављена у пластифицираној (најлонској) фолији која се чврсто увезује јемствеником са остатком понуде. Након што се гаранција убаца у фолију, отвор фолије се затвара наљепницом на коју понуђач ставља отисак печата, или се отвор фолије затвори јемствеником, а на мјесто везивања крајева јемственика стави се наљепница на коју понуђач ставља отисак печата. Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља дозначавањем средстава на жиро рачун уговорног органа, онда доказ о томе (примјерак уплатнице) мора бити достављен у понуди, на начин који важи за достављање безусловне банкарске гаранције. Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља у форми безусловне банкарске гаранције, иста мора да вриједи за период валидности понуде **(60 дана рачунајући од дана истека рока за подношење понуда).**

У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају одредити да ли дио уговора намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не.

У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16), а понуђачи у понуди требају доставити потврду надлежне привредне коморе о томе да ли подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег у овом поступку јавне набавке. Домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50 % радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и Херцеговине.

Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора од најповољнијег понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности уговора, како је дефинисано у нацрту анекса уговора.

Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан Правилником о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14).

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока за подношење понуда).

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Филијала Бањалука, а подноси се путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошљицом. Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.

За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14).

## **АНЕКСИ**

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације:

Анекс 1: Образац за понуду,

Анекс 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. а) до д) ЗЈН,

Анекс 3: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,

Анекс 4: Образац за цијену понуде (предмјер радова),

Анекс 5 : Списак повјерљивих информација,

Анекс 6 : Нацрт уговора,

Анекс 7 : Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде.



Анекс 1

## ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ

Број набавке: 20-404-129/20

УГОВОРНИ ОРГАН  
ГРАД БАЊАЛУКА  
ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1

ПОНУЂАЧ :

\*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник групе понуђача.

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију)

Име и презиме	
Адреса	
Телефон	
Факс	
E-mail	

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА\*

\*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе понуђача.

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, Број обавјештења о набавци....., дана....., достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. .... (број набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ КМ  
Попуст који дајемо на цијену понуде је \_\_\_\_\_ КМ или \_\_\_\_\_ %  
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је \_\_\_\_\_ КМ  
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) \_\_\_\_\_ КМ  
Укупна цијена за уговор је \_\_\_\_\_ КМ

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/50%, или радне снаге која ће радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.  
\*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
5. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до {...../...../.....} (датум).
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
  - а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;
  - б) гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вриједности анекса уговора.
8. У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач заокружи једну од сљедећих опција :
  - А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће стране,
  - Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:  
{.....}

Потпис овлаштеног лица: {.....}

Мјесто и датум: {.....}

Печат предузећа:

Уз понуду је достављена слjedeћа документација:

*{Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих}*

## Анекс 2

### **Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)**

Ја, нижепотписани \_\_\_\_\_ (Име и презиме), са личном картом број: \_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

\_\_\_\_\_ (Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: \_\_\_\_\_, чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_ (Град/општина), на адреси \_\_\_\_\_ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке \_\_\_\_\_ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: \_\_\_\_\_ у „Службеном гласнику БиХ“ број: \_\_\_\_\_, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) **под пуном материјалном и кривичном одговорношћу**

### **ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Кандидат/понуђач \_\_\_\_\_ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списка у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве:

\_\_\_\_\_

Потпис и печат надлежног органа:

\_\_\_\_\_

М.П.

Анекс 3

**ПИСМЕНА ИЗЈАВА  
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Ја, нижепотписани \_\_\_\_\_ (Име и презиме), са личном картом број:

\_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: \_\_\_\_\_, чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_ (Град/општина), на адреси \_\_\_\_\_ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке \_\_\_\_\_ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган

\_\_\_\_\_ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: \_\_\_\_\_ у „Службеном гласнику БиХ“ број:

\_\_\_\_\_, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.
1. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страном службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
2. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страном службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
3. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.

4. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве:

\_\_\_\_\_

Потпис и печат надлежног органа:

\_\_\_\_\_

М.П.

Образац за цијену понуде

**PREDRAČUN RADOVA****NISKOGRADNJA I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA****GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA MJESNE ZAJEDNICE,  
AMBULANTE I DJEČIJEG VRTIĆA U NASELJU PETRIĆEVAC - Javna infrastruktura**

R. br.	Opis	J. Mjere	Količina	Jed.cijena	Cijena
<b>I</b>	<b>Pripremni radovi</b>				
1	Iskolčenje osovine i obilježavanje projektovanih saobraćajnih površina prije početka građenja. Obračun paušalno.	pauš.	1.00		
2	Izvršiti obezbjeđenje gradilišta postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Postavljene znakove potrebno je obezbijediti i tokom noći osvijetliti. Obračun paušalno.	pauš.	1.00		
3	Rušenje postojećeg asfalta. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	445.00		
4	Usklađivanje postojećih poklopaca šahtova sa novom nivelacijom ulice. Obračun po komadu.	kom.	80.00		
5	Rušenje postojećeg betona sa segmentima gumene podloge dječijeg igrališta. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	158.00		
6	Demontaža i odvoz na deponiju postojećih sprava sa dječijeg igrališta. Obračun paušalno.	pauš.	1.00		
	<b>Ukupno pripremni radovi</b>				
<b>II</b>	<b>Zemljani radovi</b>				



7	Iskop zemlje III и IV kategorije u usjeku i iskop starog tampona na osovinama 1 i 2, utovar, transport i istovar na deponiji. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	546.25
8	Ugradnja nasipa od koherentnog zemljanog materijala. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	6.16
9	Po izvršenoj izradi nasipa ili iskopa usjeka izvršiti zbijanje posteljice. Obračun po m <sup>2</sup> uvaljane posteljice.	m <sup>2</sup>	1,380.16
10	Dovoz sa privremene deponije i razastiranje humusa prosječne debljine 15 cm. Humus očišćen od žila i kamena iznivelisati prema profilima i zasijati smjesom parkovske trave. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	65.40

#### Ukupno zemljani radovi

### III Gornji stroj

11	Nabavka, dovoz i ugradnja nevezanog nosivog sloja - tampona od drobljenog kamenog agregata 0-32 mm, debljine sloja 25 cm ispod trotoara i min 35 cm ispod koloovza. Obračun po m <sup>3</sup> gotovog tampona.	m <sup>3</sup>	457.47
12	Izrada gornjeg nosivog sloja (AGNS 22) bitumeniziranog drobljenog kamenog agregata granulacije 0/22 sa bitumenom za ceste u d = 7 cm na kolovozu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	859.68
13	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumen.betona BB 11k iz smjese frakcija pijeska iz karbonskih stijena i bitumena za ceste u debljini od 40 mm na kolovozu. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	859.68
14	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumen betona BB 11k iz smjese frakcija pijeska iz karbonskih stijena i bitumena za ceste u debljini od 50 mm na trotoaru i platou za kontejnere. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	313.63

15	Nabava, dovoz i ugradnja betonskih ivičnjaka 24/20 cm sa betonskom podlogom prema detalju iz projekta. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	257.39
16	Nabava, dovoz i ugradnja betonskih ivičnjaka 10/20 cm sa betonskom podlogom prema detalju iz projekta. Obračun po m <sup>1</sup> .	m <sup>1</sup>	192.02
17	Izrada podložnog betona MB 15 za drenažu visine sloja 10 cm, širine rova 40 cm. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	0.16
18	Ugradjivanje perforirane drenažne cijevi Φ150 mm na sloj ugradjenog podložnog betona. Obračun po m.	m	92.40
19	Izrada rampi za lica sa ograničenom mogućnošću kretanja. Obračun po komadu.	kom.	4.00

#### **Ukupno gornji stroj**

### **IV Saobraćajna signalizacija**

#### **A) Vertikalna signalizacija**

20	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika jednakostraničnog trougla, 600 mm: II - 1.	kom	1.00
21	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika pravilnog osmougla, 600 mm: II - 2.	kom	1.00
22	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika pravilnog pravougaonika, 600 mm: III - 4.	kom	2.00
23	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblikaoblika kvadrata, stranica 600 mm: III - 6.	kom	3.00
24	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika oblika kvadrata, stranica 600 mm: III - 40.	kom	1.00
25	Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika oblika pravougaonika: V-34.	kom	3.00

26	Stub nosač saobraćajnog znaka.	kom	7.00
27	Ugradnja vertikalne signalizacije. 20% od cijene opreme.	pauš.	1.00
<b>B) Horizontalna signalizacija</b>			
28	Obilježavanje kolovoza bojom. Bijela boja.	m <sup>2</sup>	50.00

**Ukupno saobraćajna signalizacija**

**V Ostali radovi**

29	Nabavka i sadnja visokog dendrofonda - Tillia cordata. Sadnju vršiti u rupama prečnika 100 cm i dubine 80 cm. Obračun po komadu.	kom.	4.00
30	Nakon završetka svih radova izvršiti čišćenje i uređenje gradilišta. Obračun paušalno.	pauš.	1.00

**Ukupno ostali radovi**

**REKAPITULACIJA NISKOGRADNJA I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA**

<b>I</b>	<b>Pripremni radovi</b>	_____
<b>II</b>	<b>Zemljani radovi</b>	_____
<b>III</b>	<b>Gornji stroj</b>	_____
<b>IV</b>	<b>Saobraćajna signalizacija</b>	_____
<b>V</b>	<b>Ostali radovi</b>	_____

**UKUPNO bez PDV-a**

**FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIONA MREŽA**  
**JAVNA INFRASTRUKTURA**

**1. Prethodni radovi**

red. broj	opis stavke	jed. mj.	količina	jedinična cijena (KM)	ukupna cijena (KM)
1.1.	Izrada geodetskog vlaka na terenu i iskoličavanje trase vodovoda i kolektora. Obračun po ml obilježene trase.				
	- fekalna kanalizacija	m	30.60		
	- oborinska kanalizacija	m	86.70		
1.2.	Obezbjedenje gradilišta, a isto se odnosi na postavljanje odgovarajućih zaštitnih ograda, pješačkih mostova i znakova upozorenja na gradilištu.	pauš	1.00		
	<b>Ukupno 1:</b>				

**KANALIZACIONA MREŽA**

**2. Zemljani radovi**

red. broj	opis stavke	jed. mj.	količina	jedinična cijena (KM)	ukupna cijena (KM)
-----------	-------------	----------	----------	-----------------------	--------------------

2.1.	<p>Mašinski i ručni iskop materijala III i IV kategorije za polaganje kanalizacionih cjevovoda sa vertikalnim odsjecanjem bočnih strana i odbacivanjem iskopanog materijala najmanje 1.00 m od ivice rova . S obzirom da su rovovi dublji od 1.00 m obaveza je izvođača da prilikom rada na iskopima obavi sva potrebna razupiranja bočnih strana rova, koje obuhvatiti cijenom 1 m<sup>3</sup> iskopa. Prilikom vađenja oplata mora se voditi računa o sigurnosti radnika, a i susjednih objekata. U suprotnom oplata se mora ostaviti u rovu. Prije pristupanja radovima na iskopima obaveza je izvođača da od investitora zatraži podatke o postojanju i položaju podzemnih instalacija, investitor je obavezan zatražiti, pismenim putem, od vlasnika podzemnih instalacija da daju podatke i na licu mjesta bilježe tačan položaj istih, a izvođač radova je obavezan da ručnim iskopima pronađe obilježene podzemne instalacije i istima posveti punu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja postojećih podzemnih instalacija. Iskop je približno 80% mašinski i 20% ručno.</p>				
	- mašinski	m <sup>3</sup>	79.66		
	- ručno	m <sup>3</sup>	19.92		
2.2.	<p>Nabavka, transport i ugradnja pijeska u rov i to 15cm ispod cijevi a poslije polaganja cijevi nasuti nadsloj od 20 cm iznad cijevi i ručno nabiti pijesak oko i iznad cijevi do potrebne zbijenosti. Obračun po m<sup>3</sup> materijala u zbijenom stanju.</p>	m <sup>3</sup>	36.79		

2.3.	Zatrpavanje rovova čistim šljunkovitim materijalom. Zatrpavanje obaviti u slojevima po 30cm sa ručnim zbijanjem. Ukoliko je sloj tampona iznad cijevi veći od 1 m mogu se koristiti vibro-nabijači čije dejstvo ne prelazi 70 cm. Zbijenost slojeva mora biti do potrebne zbijenosti tampona za kolovoznu konstrukciju.	m <sup>3</sup>	53.48		
2.4.	Proširenje i produbljenje rova na mjestima izrade revizionih okana. Računato proširenje po 0,3 m od vanjske ivice i produbljenje za 0,3 m u odnosu na dno . Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	25.18		
2.5.	Proširenje i produbljenje rova na mjestima izrade slivnika. Računato proširenje po 0,3 m od vanjske ivice i produbljenje za 0,3 m u odnosu na dno . Obračun po m3.	m <sup>3</sup>	10.45		
2.4.	Utovar i odvoz viška iskopanog zemljanog materijala na deponiju, transportna daljina do 3.00 km (procenat rastresitosti je 25%). Cijenom obuhvatiti utovar, prevoz, istovar i planiranje na deponiji.	m <sup>3</sup>	135.21		
<b>Ukupno 2 :</b>					

### 3. Montažni radovi

red. broj	opis stavke	jed. mj.	količina	jedinična cijena (KM)	ukupna cijena (KM)
-----------	-------------	----------	----------	-----------------------	--------------------

3.1.	<p>Nabavka, transport, loko transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov i montaža PVC-U kanalizacionih cijevi klase SN8 (SDR34). Cijevi su dužine 1, 2, 3, 5 i 6 m. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu u skladu sa evropskom normom 1401-3 i uputstvima proizvođača. Spajaju se pomoću integrisanih spojnih elemenata - mufova. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal i radnu snagu za montažu cijevi i postavljanje u projektovanom nagibu. Obračun po ugrađenom dužnom metru.</p>				
	Ø160	m	65.00		
	Ø315	m	25.00		
3.3.	<p>Nabavka, transport i ugradnja armirano-poliesterskih vodonepropusnih slivnika unutrašnjeg prečnika DN 500 mm. Priključna PVC cijev na reviziono okno je Ø160-200 u padu prema projektu. Slivnička rešetka dimenzija 39,5 x 39,5 cm. Slivnike postaviti u svemu prema detalju datom u grafičkom dijelu projekta. Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika.</p>	kom	7		
3.4.	<p>Nabavka, transport i raznošenje duž rova, spuštanje u rov kanalizacionih šahtova od armiranog poliestera prečnika Ø800 mm sa poklopcem. Šaht se postavlja na prethodno pripremljenu posteljicu (AB ploča debljine 10 cm i prečnika 154 cm, MB 30). Podnica šahta se zbog stabilnosti zasipa mršavim betonom MB 10, a ostatak jame oko šahta se zatrpava pijeskom granulacije do 20 mm. Na vrhu šahta se radi AB ploča MB30 kojom se saobraćajno opterećenje sa poklopca prenosi na zidove šahta. Detalj ugradnje je dat u grafičkom dijelu projekta. Obračun po komadu pravilno ugrađenog šahta. Poklopac se obračunava posebno.</p>	kom	7		

3.5.	Nabavka, transport i montaža liveno-željeznih poklopaca za šahtove. Poklopci su okrugli prečnika 645 mm i ugrađuju se na AB ploču za prenos opterećenja na zidove šahta. Izvesti u skladu sa EN 124. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog poklopca.	kom	7		
<b>Ukupno 3:</b>					

#### 4. Završni radovi

red. broj	opis stavke	jed. mj.	količina	jedinična cijena (KM)	ukupna cijena (KM)
4.1.	Izrada katastra podzemnih instalacija. U toku rada i po završetku radova na postavljanju kanalizacije potrebno je u geodetske karte ucrtati tačan horizontalni i visinski položaj postavljene podzemne instalacije. Obračun paušalno.	pauš	1.00		
4.2.	Ispitivanje kanalske deonice komplet sa gotovim revizionim silazima, na eksfiltraciju ili infiltraciju, sa ispiranjem, a u svemu po tehničkim uslovima iz projekta. Obračun po m' osnovnog cevovoda.	m'	90.00		
<b>Ukupno 4:</b>					

### REKAPITULACIJA RADOVA ( KANALIZACIJA )

<b>2</b>	<b>Zemljani radovi</b>	
<b>3</b>	<b>Montažni radovi</b>	
<b>4</b>	<b>Završni radovi</b>	
<b>UKUPNO RADOVI : (KANALIZACIJA)</b>		



## ZBIRNA REKAPITULACIJA

<b>1</b>	<b>Prethodni radovi</b>		
	<b>KANALIZACIONA MREŽA</b>		
	<b>UKUPNO RADOVI :</b>		

### D. ELEKTRO INSTALACIJE

#### D.1 Pripremi radovi

<i>R. br.</i>	<i>Naziv materijala i vrsta radova</i>	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed.cijena</i>	<i>Ukupno (KM)</i>
1	Pripremni radovi i organizacija gradilišta.	pauš.	1.00		
2	Obilježavanje stubnih mjesta (iskolčenje) i trasiranje napojnih kablova.	m	99.00		

	<b>Ukupno pripremni radovi</b>	
--	--------------------------------	--

#### D.2 Građevinski radovi

<i>R. br.</i>	<i>Naziv materijala i vrsta radova</i>	<i>Jed.mjere</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed.cijena</i>	<i>Ukupno (KM)</i>
1	Mašinski i ručni iskop (80%, 20% respektivno) rova približnih dimenzija 0,4 x 0,8 m, u zemlji III kategorije, prema crtežu u prilogu, sa odbacivanjem iskopanog materijala u stranu, kao priprema za polaganje niskonaponskih energetskih kablova.	m <sup>3</sup>	35.10		
2	Nabavka, posipanje po dnu rova i nabijanje sitnog pijeska granulacije do 4mm, takozvane posteljice. Debljina ovog sloja je 0,2 m duž čitavog kablovskog rova (10 cm iznad i 10 cm ispod cijevi).	m <sup>3</sup>	sept-90		

3	Nabavka i ugradnja plastične PVC cijevi 110mm/6m sa utičnim naglavkom (za zaštitu kabla), spajanje gumenim prstenom, tip FCM-E crvene boje, na mjestima prolaska kabla ispod saobraćajnice i ugradnja u konstrukciju mosta za polaganje napojnog kabla.	kom	3.00		
4	Ručni iskop u zemljištu III kategorije temelja stuba javne rasvjete, veličine (05x0,5x0,8)m.	m <sup>3</sup>	0.80		
5	Izrada oplata za temelj stub javne rasvjete visine 5.5m, sa ugradnjom anker vijaka, dvije plastične cijevi 63mm/70cm (prema preporukama proizvođača stuba) i betoniranje betonom marke MB20 prema grafičkom prilogu iz tehničke dokumentacije. Zatrpavanje temelja sa nabijanjem i odvoz viška materijala.	kom	4.0		
6	Zatrpavanje kablovskog rova, nakon polaganja napojnog kabla, zemljom iz iskopa i odvoz viška materijala.	m <sup>3</sup>	25.00		
7	Nabavka i ugradnja betonskih belega za obilježavanje trase kabla, dimenzija 16x13x17 cm, sa metalnom pločicom ugrađenom na gornjoj strani betonskog stubić.	kom.	6.00		
<b>Ukupno građevinski radovi</b>					

<b>D.3 Montažni radovi</b>					
<i>R. br.</i>	<i>Naziv materijala i vrsta radova</i>	<i>jed.mjere</i>	<i>količina</i>	<i>jed.cijena</i>	<i>Ukupno (KM)</i>

1	Nabavka i zmijoliko polaganje u kablovski rov kabla tipa PP00-A 4x16 mm <sup>2</sup> , za napajanje javne rasvjete, sječenje na određenu dužinu. <i>Stvarnu dužinu kabla izmjeriti na licu mjesta.</i> Kabl se polaže dijelom u pripremljen kablovski rov u zemlju ili u zaštitnu PVC cijev u zemlj. Stavka obuhvata polaganje u rov, provlačenje kroz cijev i uvlačenje stub rasvjete i priključak na priključnu ploču.	m	120.00		
2	Nabavka i ugradnja u postojeći rasvjeti stub priključne ploče sa dva izlaza.	kom	1.00		
3	Isporuka, transport i polaganje uzemljivačke trake Fe/Zn 25x4 mm <sup>2</sup> na kant u isti rov sa napojnim kablom svjetiljki i povezivanje na stubove javne rasvjete	m	78.00		
4	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada za priključak zemljovoda cijevnog stuba na Fe/Zn traku uzemljivača.	kom.	5.00		
5	Nabavka i ugradnja PVC štitnika crvene boje 12x100cm u rov prema priloženom grafičkom prilogu.	kom	99.0		
6	Nabavka i polaganje upozoravajuće trake sa natpisom "PAŽNJA ELEKTROKABL" u pripremljen kablovski rov, prema grafičkom prilogu.	m	99.00		
7	Nabavka i ugradnja na pripremljeni temelj višesegmentnog okruglog toplocinčanog čeličnog stuba visina stuba 5,5 m komplet sa: - temeljnom pločom; - lirom 1m i nagiba 10° - priključnom pločom 250V, 10A sa topljivim	kom.	4.00		

	osiguračem 6A (kom.1); - zavrtnjem za uzemljenje; Kompletan statički proračun stuba i temelja daje Proizvođač stuba.				
8	Isporuka, transport i uvlačenje provodnika PP00-Y 3x1,5 mm <sup>2</sup> , od priključne ploče do svjetiljke.	m	22.00		
9	Nabavka, montaža na stub i priključenje na kabl LED svjetiljke tipa Malaga BRP101 3700lm 37W, 4000K, ravno kaljeno staklo, kućište od lijevanog aluminijuma IP65, IK 08, "Philips" ili odgovarajući ekvivalent.	kom.	4.00		
10	Nabavka i montaža sitnog pratećeg pribora kao što su natpisne pločice, vezice, oznake i slično.	pauš.	1.00		
	<b>Ukupno montažni radovi</b>				

#### D.4 Završni radovi

R. br.	Naziv materijala i vrsta radova	jed.mjere	količina	jed.cijena	Ukupno (KM)
1	Snimanje trase kabla stubnih mjesta i izrada elaborata katastra podzemnih instalacija.	m	99.00		
2	Ispitivanje kompletne instalacije, ispitivanje energetskog kabla, slaganje faza ("fazovanje"), mjerenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta ugrađene opreme od strane ovlaštene organizacije.	pauš.	1.00		
	<b>Ukupno završni radovi</b>				

**UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE BEZ PDV-a (KM)**

**A TOPLOVOD - MAŠINSKI RADOVI**

<b>r/ b</b>	
1.	<p>Predizolovane čelične cijevi u HPDE zaštitnoj cijevi, izrađenih od materijala P235GH prema evropskim standardima ugrađenim signalnim vodičima (Cu i CuSn). Termička izolacija je poliuretanska tvrda pjena sa zaštitnom folijom.</p> <p>DN 25 (33,7x2,3)/ 90 (1 cijev, L=6m)</p> <p>DN 40 (48,3x2,6)/ 110 (1 cijev, L=6m)</p>
2.	<p>Predizolovani lukovi izrađeni prema evropskom standardu EN 448 u HDPE zaštitnoj cijevi, sa alarmnim vodičima.</p> <p>DN 25 (33,7x2,3)/ 90 a=90°</p> <p>DN 40 (48,3x2,6)/ 110 a=90°</p>
3.	<p>Dobava i montaža HDPE spojnice (termoskupljajućih) sa pratećim materijalom izrađene prema EN 1865.</p> <p>DN25/90</p> <p>DN40/110</p>
4.	<p>Dobava i montaža vodonepropusnih (gumenih) prstenova za zaštitu cijevi na prolazu kroz zidove šahtova.</p>

	DN25/90
5.	Dobava i montaža zaštitnih kapa (termoskupljajućih) za vodonepropusni završetak predizolovanih čeličnih cijevi DN25/90
6.	Dobava i montaža trake upozorenja za postavljanje iznad cjevovoda. Traka je u rolni, širina trake 500 mm, 50m/rolni.
7.	Dobava i montaža kompenzacionih jastuka, za cijev, DN25/90 DN40/110 debljine 40mm, dužine 1000mm
8.	Dobava sitnog potrošnog materijala za završnu izolaciju spojnica, klasa prema DIN 4102 (B3) i za spojnice, uključujući:  dvokomponentna izolaciona pjena, posuda za mješanje pjene, spojnica za signalne vodiče, termoskupljajuća traka, vezna traka, sredstvo za čišćenje spojnog mjesta, šmirgl traka, čepovi za zavarivanje, podmetači za spojnice, itd.
9.	Radiografska kontrola zavarenih spojeva. Kontrolu izvršiti na svim varovima na lukovima i na 30% ukupne dužine spojnica.
10.	Hladna proba instalacije prema tehničkim uslovima.
11.	Izrada projektne dokumentacije:  projekat izvedenog stanja snimanje za katastar podzemnih instalacija
12.	Pripremno - završni radovi, uključujući i radove koji obuhvataju pripremu postojećih cijevi za spojanje.
	<b>UKUPNO A -toplovod - mašinski radovi</b>

## **B TOPLOVOD - GRAĐEVINSKI RADOVI**

1.	Ručni iskop zemlje III kategorije na mjestu priključenja toplovoda DN25 i DN 40 na postojeće cijevi izvođenja ostalih radova.
2.	Ručno proširivanje i produbljivanje rova na mjestu spajanja postojećeg i novog toplovoda.  Materijal iskopa je zemlja III kategorije. Uključen utovar i odvoz zemljanog materijala na gradsku deponiju.
3.	Mašinsko rezanje asfaltnog sloja saobraćajnice (parking) i trotoara (pješačke staze) na dijelovima trase, uključiti i pažljivu demontažu kamenih ivičnjaka.
4.	Iskop zemlje na dubinu do 1.20 m. Iskopanu zemlju odbaciti na 2.00 m od ivice rova radi nesmetanog prolaza.  a) ručni iskop zemlje III kategorije na mjestima ukrštanja vrelovoda sa instalacijama vodovoda, kanalizacije i toplovoda a) mašinski iskop zemlje III kategorije - obračun po m <sup>3</sup> iskopane zemlje, računato u sraslom stanju, prema priloženom opisu radova.
5.	Grubo planiranje dna rova s izbacivanjem iskopanog materijala i nabijanje dna kanalskog rova i dna šanca.

6.	Nabavka, nasipanje, planiranje i valjanje sloja pijeska debljine 15 cm ispod cjevovoda DN80/160 i DN
7.	Nabavka, transport i razastiranje sloja pijeska oko i iznad položenih cijevi u sloju od 10 cm. Granulaci
8.	Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m <sup>3</sup> .
9.	Dobava, razastiranje, i nabijanje šljunkastog zastora debljine 30 cm iznad sloja pijeska, a ispod sloja b
10.	Dobava, razastiranje i nabijanje bito - šljunkastog zastora debljine 12 cm ispod saobraćajnice / 7cm isp
11.	Postavljanje završnog sloja asvaltnog zastora ili betona debljine 3 - 8 cm na saobraćajnicu ili pjašačku
12.	Zatvaranje prodora cijevi kroz pod na ulasku toplovoda DN25 u objekat "Mjesne zajednice"
13.	Izrada ograde uz trasu vrelovoda uz obje strane u cijeloj dužini. Ograda se sastoji od stubova postavlj
14.	Dobava i postavljanje tabli upozorenja s natpisom "GRADILIŠTE - ZABRANJEN PRISTUR" Uz gradilište buduće trase vrelovoda.
15.	Dobava jelovih gredica dim 10/10 cm i montaža po dnu grubo isplaniranog vrelovodnog rova na razm
16.	Iskop i odvoz zemlje za izradu šahta.



17 .	Betoniranje dna šahta betonom MB30 od čistog šljunka pravilnog sastava i granulacije. Kod spravljanja (zajedno sa odgovarajućom armaturom i svim neophodnim radovima).
18 .	Betoniranje zidova šahta plastičnim betonom MB30 od čistog šljunka pravilnog sastava i granulacije (zajedno sa odgovarajućom armaturom i svim neophodnim radovima).
19 .	Betoniranje monolitnih pokrovnih ploča na šahtu betonom MB30 u oplati sa podupiranjem. Obračun po površini.
20 .	Nabavka i ugradnja poklopca za šaht dim 90x90 cm.
21 .	Pripremno - završni radovi.
<b>UKUPNO B - vrelovod - građevinski radovi</b>	

#### **REKAPITULACIJA TOPLOVOD**

**A TOPLOVOD - MAŠINSKI RADOVI**

**B TOPLOVOD - GRAĐEVINSKI RADOVI**

**UKUPNO MAŠINSKI RADOVI bez PDV-a**

<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA - JAVNA INFRASTRUKTURA</b>		
1.	Niskogradnja i saobraćajna signalizacija	
2.	Fekalna i oborinska kanalizaciona mreža	
3.	Elektroinstalacije	
4.	Termotehničke instalacije (toplovod)	
<b>Ukupna cijena bez PDV-a:</b>		
<b>Popust:</b>		
<b>Ukupna cijena bez PDV-a sa popustom:</b>		
<b>PDV (17%):</b>		
<b>Ukupna cijena sa PDV-om:</b>		

Анекс 5

**ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Информација која је повјерљива	Бројеви страница с тим информацијама у понуди	Разлози за повјерљивост тих информација	Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве

Потпис и печат понуђача

---

Анекс 6

## НАЦРТ УГОВОРА

**о извођењу додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац (МЗ и МК) по уговору број 12-Г-4465/19**

Уговорне стране:

**1. ГРАД БАЊА ЛУКА**, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем тексту: **Наручилац**) и

**2. „ТЕКТОН“ д.о.о. Бања Лука**, кога заступа директор Мирослав Тешић (у даљем тексту: **Извођач**)

### Члан 1.

Предмет овог Уговора (у даљем тексту: Уговор) је извођење додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац (МЗ и МК) по уговору број 12-Г-4465/19.

Уговор се закључује на основуведеног преговарачког поступка јавне набавке број 20-404-\_\_\_\_/\_\_, а на основу Одлуке Градоначелника број 12-Г-\_\_\_\_/ од \_\_\_\_\_ године.

### Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су дана 21.10.2019. године, закључиле уговор број 12-Г-4465/19, чији је предмет извођење радова на изградњи 2. фазе амбуланте, дјечијег вртића и МЗ Петрићевац,

- да предметни радови нису укључени у првобитни пројекат/уговор, те да су исти неопходни за извођење радова, као и да се исти не могу одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган,

- да су додатни радови, у овом вишенамјенском комплексу, детаљно описани у предмјеру и предрачуна радова, а који је саставни дио овог уговора.

Извођач се обавезује да ће, за рачун Наручиоца, извести додатне радове на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац (МЗ и МК), а према одредбама овог

уговора и у складу са предмјером и предрачуном додатних радова, који је саставни дио Уговора, а у свему осталом примјењиваће се одредбе Основног уговора.

### **Члан 3.**

Цијена непредвиђених радова износи \_\_\_\_\_ **КМ**. У цијену је урачунат ПДВ.

Наручилац се обавезује да ће исплату цијене за непредвиђене радове извршити на основу испостављених и овјерених фактура/ситуација.

### **Члан 4.**

Рок за завршетак посла је 90 (деведесет) дана од дана увођења Извођача у посао.

### **Члан 5.**

У случају неблаговременог, односно, неквалитетног извршења посла, Наручилац ће се наплатити за претрпљену штету из безусловне банкарске гаранције за добро извршење уговора, која износи 10% од уговорене цијене, а коју је Извођач дужан доставити Наручиоцу прије закључења уговора.

Уколико гаранција не покрива износ стварно претрпљене штете, Наручилац се има право наплатити до пуног износа штете.

Гаранција за уредно извршење уговора гласи на рок завршетка посла увећан за 90 дана.

### **Члан 6.**

Уговорне стране сагласно констатују да одредбе Основних уговора, у осталом дијелу, остају непромијењене.

### **Члан 7.**

Саставни дио овог Уговора је обострано потписан предмјер и предрачун додатних радова.

### **Члан 8.**

Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих Извођачу припада 1 (један) примјерак, а 7 (седам) примјерака Наручилац задржава за своје потребе.

Потпис и печат понуђача

---

Анекс 7

Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде

НАЗИВ И ЛОГО БАНКЕ

ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ

Датум:

За Уговорни орган: .....

Информисани смо да наш клијент, [име и адреса понуђача], од сада па надаље означен као ПОНУЂАЧ, учествује у отвореном/ограниченом/преговарачком поступку са објавом обавјештења, преговарачком поступку без објаве обавјештења/ конкурсу за израду идејног рјешења/такмичарском дијалогу/, за набавку роба/радова/услуга, чија је процијењена вриједност \_\_\_\_\_ КМ.

За учествовање у овом поступку понуђач је дужан доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од \_\_\_\_\_% процијењене вриједности уговора, што износи \_\_\_\_\_ КМ (ријечима: ) \_\_\_\_\_.

У складу са горе наведеним, \_\_\_\_\_ [име и адреса банке], се обавезује неопозиво и безусловно платити на назначени банкарски рачун, износ од \_\_\_\_\_ КМ (ријечима: ) \_\_\_\_\_ [назначити бројкама и ријечима износ и валуту гаранције], у року од три (3) радна дана по пријему Вашег писаног захтјева, а који садржи Вашу изјаву да је ПОНУЂАЧ учинио једно од следећег:

1. повукао своју понуду прије истека рока важења понуда утврђеног у тендерској документацији и Обрасцу Понуде, или

2. ако Понуђач, који је обавијештен да је његова понуда прихваћена као најповољнија, а у периоду рока важења понуде:

а) одбије потписати уговор, или пропусти потписати уговор у утврђеном року,

б) не достави или достави неодговарајућу гаранцију за уредно извршење уговора,

ц) достави неистините изјаве везане за квалификацију кандидата/понуђача.

Ваш захтјев за кориштење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако нама је послан у потпуности и исправно кодиран телефаксом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригинални захтјев послан и поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након пријема Вашег писаног захтјева за исплату, посланог телефаксом или телеграфом на адресу: \_\_\_\_\_

Ова гаранција ступа на снагу дана ..... у \_\_\_\_\_ сати [назначити датум и вријеме рока за предају понуда].



Наша одговорност према овој гаранцији истиче дана \_\_\_\_\_ у \_\_\_\_ сати. [ назначити датум и вријеме, у складу са Обавјештењем о јавној набавци и тендерској документацији, с тим што то раздобље не може бити краће од 30 дана].

Послије истека назначеног рока, гаранција по аутоматизму постаје неважеће. Гаранција би требала бити враћена као беспредметна. Без обзира да ли ће нам гаранција бити враћена, или не, након истека поменутог рока сматрамо се ослобођеним сваке обвезе по гаранцији.

Ова гаранција је ваша лично и не може се преносити.

Потпис и печат

(БАНКА)